

Согласовано:

Безволев Д.Г.  
" " 2015г.

Утверждаю:

Скосарь И.И.  
" " 2015г.

**Техническое задание на поставку  
СТЕЛЛАЖА СКЛАДСКОГО ДЛЯ ОАО «Э.ОН РОССИЯ»  
в соответствии с ГКПЗ 2016 г.**

**1. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ\*:**

Номер закупки: Д0548

Подраздел: МТР

Направление закупки: Приобретение МТР для ТПиР

№	Наименование	Тип, марка, технические характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Принадлежность стеллажа к складу	Номер стеллажа на схеме
<b>Паллетные фронтальные стеллажи</b>							
1	Стеллаж паллетный, 5ти секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола). Количество секций:5. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком	1	ШТ	Март 2016	Склад № 1а	1
2	Стеллаж паллетный, 6ти секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:6. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	4	ШТ	Март 2016	Склад № 1а	2-5
3	Стеллаж паллетный, 7ми секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:7. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком.	2	ШТ	Март 2016	Склад № 1а	6-7
4	Стеллаж паллетный, 5ти секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола). Количество секций:5. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком	1	ШТ	Март 2016	Склад № 1б	9
5	Стеллаж паллетный, 8ми секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:8. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	5	ШТ	Март 2016	Склад № 1б	10-14
6	Стеллаж паллетный, 18ти секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:18. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком.	1	ШТ	Март 2016	Склад № 5	15
7	Стеллаж паллетный, 8ми секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:8. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком.	2	ШТ	Март 2016	Склад № 5	16-17
8	Стеллаж паллетный, 18ти секционный. Размеры секции 5500х1050х2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:18. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком.	1	ШТ	Март 2016	Склад № 3	32

9	Стеллаж паллетный, 8ми секционный. Размеры секции 5500x1050x2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:8. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	4	ШТ	Март 2016	Склад № 3	33-36
10	Стеллаж паллетный, 8ми секционный. Размеры секции 5500x1050x2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:8. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	6	ШТ	Март 2016	Склад № 4	55-60
11	Стеллаж паллетный, 7ми секционный. Размеры секции 5500x1050x2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:7. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	2	ШТ	Март 2016	Склад № 4	61-62
12	Стеллаж паллетный, 18ти секционный. Размеры секции 5500x1050x2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:18. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком.	1	ШТ	Март 2016	Склад № 4	54
13	Стеллаж паллетный, 11ти секционный. Размеры секции 5500x1050x2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:3 (включая уровень пола) Количество секций:11. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	4	ШТ	Март 2016	Склад № 6	82-85
14	Стеллаж паллетный, 9ти секционный. Размеры секции 5500x1050x2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:9. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	2	ШТ	Март 2016	Склад № 7	89-90
15	Стеллаж паллетный, 10ти секционный. Размеры секции 5500x1050x2700мм	Стеллаж паллетный фронтальный металлический, сборно-разборный, оцинкованный, балки синего цвета (RAL 5005). Размеры секции: ширина:2700 мм, высота: 5500мм, глубина:1050мм. Количество ярусов:4 (включая уровень пола) Количество секций:10. Нагрузка на ярус длиной 2700 мм: 3000кг, ГОСТ Р 55525 - 2013. С защитой стоек от случайного наезда погрузчиком. С соединителями рядов	4	ШТ	Март 2016	Склад № 7	87,88,91,92
<b>Консольные стеллажи</b>							
16	Стеллаж консольный двухсторонний, размеры 2000x2820x5800мм	Стеллаж консольный двухсторонний металлический, стойки, балки, консоли и тапелеры - синего цвета (RAL 5005). Размеры стеллажа: длина: 5750мм/высота: 2000мм/ширина:2820мм. Количество ярусов:5 (1ый ярус на опорах, 2-5 ярусы на консолях). Расстояние между стойками: 1400 мм. Нагрузка на ярус: 300 кг, ГОСТ Р 55525 - 2013	1	ШТ	Март 2016	Склад № 2	78
<b>Стеллажи для хранения кабельных бухт и катушек</b>							
17	Кабельный стеллаж, 37 секционный, 4 яруса, размеры секции 1314*1050*5100 мм	Кабельный стеллаж металлический. Балки синего цвета (RAL 5005). Размеры: ширина 1314 мм, глубина 1050 мм, высота 5100 мм. Количество ярусов: 4 (включая пол). Количество секций: 37. С кронштейнами и балками для хранения кабельных катушек	1	ШТ	Март 2016	Склад № 2	79
18	Кабельный стеллаж, 16 секционный, 4 яруса, размеры секции 1314*1050*5100 мм	Кабельный стеллаж металлический. Балки синего цвета (RAL 5005). Размеры: ширина 1314 мм, глубина 1050 мм, высота 5100 мм. Количество ярусов: 4 (включая пол). Количество секций: 16. С кронштейнами и балками для хранения кабельных катушек	1	ШТ	Март 2016	Склад № 2	80

\* - Участник ОЗП вправе подавать коммерческое предложение на любые наименования, являющиеся аналогами по требуемой номенклатуре. Рассмотрение возможности замены предлагаемого товара произойдет после процедуры приема предложений Участников. Настоятельно рекомендуем участникам предоставлять полный перечень технических характеристик и приводить убедительные аргументы преимуществ аналогичного товара.

## 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ:

2.1 Условия оплаты: по факту поставки товара в течение 80 календарных дней;

2.2. Срок действия договора: начало поставки - март 2016 г.; завершение поставки - март 2016 г.;

2.3. Базис поставки : склад покупателя Сургутской ГРЭС-2 - филиала ОАО "Э.ОН Россия", по адресу: ХМАО- Югра, г. Сургут, ул. Глухова, д. 16. Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара до склада Покупателя, а также иные расходы, связанные с передачей и переоформлением Товара в собственность Покупателя, в том числе таможенные платежи, входят в цену Товара и относятся на Поставщика

2.4. Расходы по разгрузке Товара на складе покупателя в цену Товара не входят. Разгрузка Товара осуществляется силами Сургутской ГРЭС-2- филиала ОАО "Э.ОН Россия"

2.5. Цена Товара не включает в себя монтаж стеллажей на складах Сургутской ГРЭС-2 - филиала ОАО "Э.ОН Россия".

2.6. Цена Товара должна включать стоимость покраски стеллажей согласно условиям Технического задания. Цена Товара также включает в себя стоимость всего крепежа, необходимого для сборки (монтажа) стеллажей, включая прикрепление к полу. Цена Товара в части паллетных фронтальных и кабельных стеллажей включает стоимость элементов защиты стеллажей от случайного наезда погрузчиком и стоимость соединителей рядов.

2.7. Стойки кабельных и паллетных стеллажей поставляются оцинкованные, балки стеллажей должны быть покрашены в цвет, указанный в Техническом задании. Крепеж стеллажей поставляется некрашенным. Кронштейны для кабельных стеллажей поставляются окрашенными в оранжевый цвет (RAL 2004). Кабельные стеллажи комплектуются осевыми балками для крепления кабельных катушек

2.8. Упаковка Товара должна содержать маркировку, с обязательным указанием номера стеллажа на схеме расположения стеллажей. К упаковке Товара прикрепляется монтажная инструкция и упаковочный лист.

### **3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ:**

3.1. Товар должен быть новым и ранее не использованным;

3.2. Обязательное наличие маркировки на изделии (упаковке) с соответствующей информацией согласно ГОСТам;

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ:**

Участник процедуры в составе своей заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

4.1. Документы, подтверждающие качество и возможность поставки, а именно:

- сертификат соответствия, тех. паспорта и т.п. или обоснование отсутствия данных документов;

- документы, удостоверяющие наличие дилерских полномочий от производителя, иные документы (подтверждение производителя в адрес участника) о готовности производителя поставить необходимую продукцию в адрес ОАО "Э.ОН Россия";

4.2. Гарантийный и эксплуатационные сроки на поставляемый товар должны соответствовать условиям завода-изготовителя, отраслевым нормам и ГОСТам;


4.3. В случае если товар подлежит обязательной сертификации, Поставщиком с первой поставкой на филиал Покупателя предоставляется полный пакет сертификатов на товар, обновления документов производятся по мере окончания сроков их действия.

Начальник отдела ресурсобеспечения



И.В. Востриков

Руководитель складской группы



И.В. Дурасов