

Согласовано

Инд. № подл. 3704

Подпись и дата
Взам. инд. № 30.06.16

В И Д ПРОФИЛЯ ПО ГОСТ или ТУ	МАРКА МЕТАЛЛА ПО ГОСТ или ТУ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ	Масса металла по элементам конструкций (т)								ВСЕГО Т	
			Выборка стали по покрытию									
			Фермы покры- тия	Верти- кальные связи	Горизон- тальные связи							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ по ГОСТ 8509-93	C245 ГОСТ 27772-88	L63x5 L75x6 L110x8 L125x8 И т о з о :		5.5	0.7 14.3 3.4 18.4						0.7 5.5 14.3 3.4 23.9	
	C255 ГОСТ 27772-88	L70x6 L90x6 L125x8 L140x10 И т о з о :	0.5 2.6 8.3 5.5 16.9								0.5 2.6 8.3 5.5 16.9	
	C345-3 ГОСТ 27772-88	L200x12 L200x16 И т о з о :	13.7 54.0 67.7								13.7 54.0 67.7	
	В С Е Г О П Р О Ф И Л Я Площадь поверхности.		84.6 1703.0	5.5 234.0	18.4 601.0						108.5 2538.0	
	ТАВР ШТ по ТУ 14-2-685-86	C245 ГОСТ 27772-88	└ 17,5 ШТ1 И т о з о :			0.3 0.3						0.3 0.3
		В С Е Г О П Р О Ф И Л Я Площадь поверхности.				0.3 6.0						0.3 6.0
		ШВЕЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ по ГОСТ 8240-97	C255 ГОСТ 27772-88	L24 И т о з о :	2.1 2.1							
В С Е Г О П Р О Ф И Л Я Площадь поверхности.			2.1 71.0								2.1 71.0	
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ по ГОСТ 19903-74*	C245 ГОСТ 27772-88		- 4 - 8 - 10 - 20 И т о з о :		0.2 3.3 3.5	0.8 0.3 1.2						0.2 4.1 0.3 0.1 4.7
	C255 ГОСТ 27772-88	- 8 - 12 - 16 - 20 И т о з о :	0.3 0.1 0.7 1.0 2.1								0.3 0.1 0.7 1.0 2.1	
	C345-3 ГОСТ 27772-88	- 10 - 12 - 16 - 20 И т о з о :	3.0 2.1 6.1 3.2 14.4								3.0 2.1 6.1 3.2 14.4	
	В С Е Г О П Р О Ф И Л Я Площадь поверхности.		16.5 300.0	3.5 118.0	1.2 35.0						21.2 453.0	
	ПРОФИЛИ СТАЛЬ- НЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ КВАДРАТНЫЕ по ГОСТ 30245-2003	C245 ГОСТ 27772-88	[160x160x4 [160x160x8 И т о з о :		6.2 13.2 19.4	5.9 5.9						12.1 13.2 25.3
		В С Е Г О П Р О Ф И Л Я Площадь поверхности.			19.4 413.0	5.9 189.0						25.3 602.0
		В С Е Г О М А С С А М Е Т А Л Л А Площадь поверхности.			103.2 2074.0	28.4 766.0	25.8 832.0					157.5 3672.0
		В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МАРКАМ СТАЛИ :										
	C245 ГОСТ 27772-88			28.4	25.8						54.2	
	C255 ГОСТ 27772-88		21.1								21.1	
	C345-3 ГОСТ 27772-88		82.1								82.1	

3% на уточнение массы в чертёжах КМД4.73

1% на наплавленный металл1.58

Спецификация выполнена к листам 3...7.

Б-16-161/2061-КМ6.1.СМ1

Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

Здание главного корпуса

Разработка рабочей документации на восстановление строительных конструкций здания главного корпуса между осями 15-23, В-Е. Конструкции покрытия здания. Подэтап 1

Изм. Кол.ч. Лист 1 из 1

Подпись Дата

Разраб. Лукьянов 06.16

Проверил Карманова 06.16

ГИП Карманова 06.16

Н. контр. Маковкина 06.16

Стадия Р

Лист 1

Листов

Спецификация металлопроката

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Проектно-Строительная Компания"

Формат А2