

Утверждаю:

Директор филиала «Березовский»

ООО «Юнипро Инжиниринг»

И.Г. Сокоушин

«18» 09 2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 353

на оказание услуг по очистке от технологической и угольной пыли поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в здании УПТ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Заказчик: ПАО «Юнипро»

2. Полное наименование, место оказания услуг:

Очистка от технологической и угольной пыли поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в здании УПТ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

662320, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.

3. Основание для оказания услуг: Договор управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28.12.2015 года.

4. Цель оказания услуг:

4.1. Соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, поддержание порядка и чистоты в местах производства строительно-монтажных работ.

4.2. Соблюдение санитарных требований по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки- клиринговые услуги. Общие технические условия» - утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 11.11.2014г; СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», утвержденными Постановлением главного государственного врача РФ от 30.04.03г № 88;

4.3. Выполнение требований пожарной безопасности РД 153-34.0-03.301-00, «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» от 01.06.2000г.

5. Содержание услуг:

5.1 Объемы услуг в техническом задании приведены в Таблице 1:

Таблица 1

Объекты оказания услуг	Наименование услуг	Объем услуг	
		Ед. изм.	Кол-во (разовая уборка)
Здание УПТ:			
отм. -1,000	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м²	4320*
отм. 7,200	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным	м²	3240*

	увлажнением пыли)		
отм. 8,400	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	288*
отм. 9,250	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	540*
отм. 12,30	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	1080*
отм. 14,00	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	288*
отм. 19,600	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	288*
отм. 22,900	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	288*
отм. 28.000	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	4608*
отм. 32.000	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	1008*
отм. 37.050	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	720*
отм. 38.00	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	720*
Все лестницы	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	1470*
Помещения КИПа, электротехнически е помещения, помещение РУСН 0,4 кВ	Очистка от пыли полов, электрошкафов внутри, снаружи (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	650*
УПТ все отметки	Очистка от пыли металлоконструкций	м ²	По факту
Наклонные галереи конвейеров от УПТ к УП-1:			
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	1536*
	Очистка от пыли металлоконструкций	м ²	По факту
УП-1:			
Отм.0,000	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	2520*
Отм.9,600	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	2268*
Отм. 14,400	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	2268*

УПТ-1 отм. 0.00; 9,60; 14,40	Очистка от пыли металлоконструкций	м ²	По факту
Насосная станция пенного пожаротушения:			
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	м ²	216*
	Очистка от пыли полов (промышленный пылесос, подметание, с предварительным увлажнением пыли)	т	По факту
ИТОГО: площадь уборки ориентировочно составляет 28316,0м²			

*Примечания: Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы услуг, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта в соответствии с заявками Заказчика.

5.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по санитарной уборке помещений, согласно перечня площадей в соответствии с письменными заявками Заказчика и требованиям к оказанию услуг, сбор отходов ТБ и ПО проводится ежедневно в рабочие дни, вывоз ТБ и ПО в рабочие дни еженедельно.

5.3. Оказание услуг в объеме Технического задания выполняются с применением инструмента и расходных материалов Исполнителя.

5.4. Оказание услуг по санитарной уборке помещений должно быть организовано по согласованию с Заказчиком в период времени, максимально не создающий неудобств для ведения СМР.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Обязательные требования:

6.1.1. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора на оказание услуг в рамках настоящего Технического задания.

6.1. Исполнитель должен оказать услуги по очистке от технологической и угольной пыли поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в установленные сроки Заказчиком и сдать результаты услуг Заказчику.

6.2. Исполнитель должен оказать услуги лично (привлечение третьих лиц осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком) и использовать для оказания услуг собственные средства, средства малой механизации, спец. инструмент, рабочий инвентарь, оборудование для ручных работ. Рабочий персонал Исполнителя должен иметь гражданство РФ, Беларуси или Казахстана, подтвержденное соответствующими документами.

6.3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми механизмами, инструментами и приспособлениями.

6.4. Наличие у Исполнителя необходимых трудовых ресурсов, опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5. Наличие положительных референций.

6.6. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании услуг.

6.7. Вновь принятому персоналу обязательное прохождение вводного инструктажа в классе Охраны труда на КПП-15, обязательно наличие удостоверений о проверки знаний у всего персонала на рабочем месте, с записью о допуске к специальным работам, при наличии таковых (работа с электроинструментом, работа на высоте и др.).

6.8. Персонал Исполнителя, производящий уборку в помещении РУСН-0,4кВ и 6-ти помещениях АСУ ТП должен иметь не менее 2-ую группу по электробезопасности, знать

правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Уборка должна производиться на основании наряда-допуска/распоряжения, зарегистрированного у координатора соответствующего ОП и только после допуска у дежурного электромонтера. Персонал должен быть ознакомлен с содержанием наряда — допуска, проинструктирован на рабочем месте под роспись, ознакомлен с мероприятиями, обеспечивающими безопасное оказание услуг, особенно при производстве СМР другими подрядными организациями.

6.9. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в смену в течение всего периода оказания услуг по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени оказания услуг по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.10. Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказывать услуги, в том числе: работа с эл.инструментом (эл. пылесосом), работ на высоте (несколько работников в смене должны быть обучены работам на высоте методом канатного доступа (промышленный альпинист).

Звено пром.альпинистов должно состоять не менее 5-и человек, включая руководителя работ.

6.11. Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное оказание услуг, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей услуг, исполнителей услуг/производителей услуг, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости уборки в помещении РУСН-0,4кВ и помещений АСУ ТП и работе с эл.инструментом-электрическим пылесосом, подключения электроосветительной установки при подготовке рабочего места в местах недостаточного освещения). Подрядчик обязан назначить исполнителей услуг/производителей услуг и руководителей по нарядам-допускам (из числа ответственных по списку).

6.12. Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе оказания услуг.

6.13. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации (промышленные пылесосы), спец. инструмента, расходных материалов, приспособлений, средств индивидуальной защиты и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных сооружений, предусмотренных на объектах.

6.15. Наличие у Исполнителя временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.16. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю на этапе проведения закупочной процедуры.

6.17. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

6.18. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на оказании услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.19. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация), характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Исполнителя:

а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.); (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУ ОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б) копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации;

в) копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Исполнителя;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Исполнителя;

д) копии удостоверений проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие), в том числе удостоверения о допуске к услугам на высоте;

ж) копии протоколов проверки знаний требований охраны труда специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие), в том числе удостоверения о допуске к услугам на высоте, в том числе методом канатного доступа;

з) сводная ведомость результатов специальной оценки рабочих мест по условиям труда. Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке (приветствуется наличие соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающий требованиям ФЗ «О техническом регулировании»);

и) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153, за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

к) письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

л) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего Технического задания;

м) подтверждение возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.

6.20. Исполнитель обязан до начала оказания услуг разработать и согласовать с Заказчиком План обеспечения безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение (мероприятия по подготовке рабочего места и в процессе услуг), либо принять к безусловному исполнению Исполнителем План обеспечения безопасности на строительной площадке.

6.21. Исполнитель обязан иметь договор на утилизацию отходов с организацией, имеющей специализированный полигон.

6.22. Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. По заявке Заказчика услуги могут быть изменены в рамках настоящего Технического задания, без увеличения стоимости договора.

7.2. Исполнитель использует уборочный инвентарь по очистке от технологической и угольной пыли поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей Заказчика в соответствии с инструкциями фирм-изготовителей.

7.3. Услуги по санитарному содержанию должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки-клиринговые услуги. Общие технические условия» - утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 11.11.2014 и действующими технологическими документам на услуги конкретного вида.

7.4. Прием и выполнение заказа на оказание услуг по санитарному содержанию должны проводиться в соответствии с требованиями Заказчика.

7.5. При оказании услуг персонал Исполнителя должен знать и соблюдать требования:

- Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. 25.04.2012г.;
- ВППБ-01-03-95 (с изм.) РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда от 24.07.2013г.;
 - Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные приказом Минтруда;
 - Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов;
 - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
 - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
 - Правила по охране труда в строительстве утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 01.06.2015г. №336н;
 - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
 - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 17.08.2015г. №552
 - Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. СТО № ОТИБП-Р.03;
 - Инструкции «О мерах пожарной безопасности на территории строительной площадки 3-го энергоблока Березовской ГРЭС филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг», ИПБ-СОТБ-02;
 - Инструкции по пожарной безопасности «О порядке подготовки и проведения огневых работ в помещениях и на территории строительной площадки 3-го энергоблока Березовской ГРЭС» ИПБ-СОТБ-01;
 - Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;
 - Другие действующие нормативные требования по охране труда Российского законодательства, директивные материалы, обязательные для энергетики.
- 7.6. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами. Технологические карты, ППР Исполнитель обязан предоставить Заказчику на согласование в срок не позднее 3 календарных дней до начала оказания услуг.
- 7.7. Исполнитель обязан обеспечить складирование в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Подрядчика.
- 7.8. Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по очистке от технологической и угольной пыли поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей и удаления отходов.

8. Требования к применяемому оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Услуги в объеме Технического задания выполняются (оказываются) с применением оборудования, запасных частей и материалов Исполнителя.

8.2. Запасные части и материалы, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места оказания услуг своими силами и за свой счет.

9. Сроки оказания Услуг:

9.1. Сроки оказания Услуг:

Срок начала оказания услуг - **01.01.2019 года.**

Срок окончания оказания услуг - **30.12.2019 года.**

Сменность: 1 смены по 8 часов. Не менее 10 человек в смену.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания оказания услуг на условиях заключенного договора.

9.3. Исполнитель является ответственным за соблюдение сроков выполняемых услуг в согласованных объемах.

10. Требования к сдаче-приемке Услуг:

10.1. Исполнитель должен оказать услуги по очистке от технологической и угольной пыли поверхности полов, площадок, металлоконструкций, лестничных пролетов и маршей в установленные сроки и сдать результаты услуг Заказчику.

10.2. Сдача-приемка услуг осуществляется поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам оказанных услуг путем контрольных обмеров, инспекции всех услуг и подписания акта оказания услуг совместно со сдачей технической документации по оказанным услугам. В полном объеме сдача услуг осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов оказываемых услуг.

Акт подписывается Заказчиком только после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по оказанным услугам.

10.3. Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче услуг, скрывааемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих услуг). Если скрытые услуги выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых услуг, с последующим восстановлением вскрытых объемов услуг за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых услуг оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых услуг.

10.4. Недостатки услуг, обнаруженные в ходе сдачи, фиксируются и устраняются на условиях договора.

10.5. Приемка услуг (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой входят представители Исполнителя.

10.6. Исполнитель по окончании исполнения услуг по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с данным разделом настоящего Технического задания.

10.7. По окончании выполнения всего объема услуг в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки услуг.

11. Гарантии исполнителя Услуг:

Исполнитель должен гарантировать:

11.1 Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с государственным стандартами, требованиями правил по охране труда, пожарной безопасности, санитарных правил, локальными документами на строительной площадке, правилами внутреннего распорядка предприятия Заказчика;

11.2. Оказание услуг в установленные сроки.

11.3. Возмещение Заказчику причиненного своими действиями или бездействием ущерба, обнаруженного в процессе оказания услуг Исполнителем, в размере затрат на его возмещение.

Приложения №1 к Техническому заданию:

- Приложение №1 «Перечень документов, предоставляемых в службу охраны труда и техники безопасности до начала работ на строительной площадке БГРЭС».

Согласовано:

Заместитель директора по
проекту «Узел приёма топлива»
филиала «Березовский»
«Юнипро Инжиниринг»

Заместитель директора
по экономике и финансам
филиала «Березовский»
«Юнипро Инжиниринг»

Р.Б. Дубровин

А.Г. Давлетова

Начальник СОТБ
филиала «Березовский»
«Юнипро Инжиниринг»



С.А. Ситников

Ведущий инженер-эколог СОТБ
филиала «Березовский»
«Юнипро Инжиниринг»



С.Г. Наумова

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых в службу охраны труда и техники безопасности до начала работ на строительной площадке Березовской ГРЭС

Общие требования

Для оформления допуска Подрядчика на Строительную площадку Подрядчик должен предоставить за **три дня** до начала работ в соответствии с Договором подряда следующие документы:

1. План обеспечения безопасности, согласованный с Заказчиком (должен соответствовать плану обеспечения безопасности, действующего на строительной площадке).
2. Анализ оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, промышленной санитарии и гигиены при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков.
3. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.
4. Копия приказа о назначении инженера (специалиста) по охране труда (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний в области охраны труда в объеме занимаемой должности и протокол проверки знаний). Основание ст.217 ТК РФ.
5. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи акта-допуска (право подписи).
6. Копия приказа о назначении ответственного за экологическую безопасность и охрану окружающей среды (приложение - копия удостоверения о прохождении обучения в области экологической безопасности и охраны окружающей среды для руководителей и специалистов).
7. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную санитарию и гигиену (приложение - копия удостоверения).
8. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную безопасность (приложение - копия удостоверения о проверке знаний в органах Ростехнадзора и протокол проверки знаний).
9. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за пожарную безопасность и противопожарный режим (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму).
10. Копия приказа об ответственном за электробезопасность (электрохозяйство) (приложение - удостоверение о группе ПТЭЭП не ниже IV в качестве административно-хозяйственного персонала, с копией отметки в журнале о проверке знаний в электроустановках. Основание п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6)).
11. Предоставление сведений в форме таблицы с указанием вышеперечисленных ответственных лиц, их контактных телефонов и электронного адреса.
12. Копия перечня инструкций по охране труда по профессиям и видам работ (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).
13. Копия перечня производственных инструкций в соответствии с отраслевыми правилами.
14. Копия перечня инструкций по пожарной безопасности.
15. Программы проведения инструктажа на рабочем месте (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
16. Протоколы проверки знаний для ИТР и рабочего персонала (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
17. Протоколы проверки знаний по пожарно-техническому минимуму.
18. Положение о системе управления охраной труда на предприятии (СУОТ).
19. Сведения о прохождении периодических медицинских осмотров (основание - ст.213 ТК РФ).
20. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей, ИТР и рабочих организации (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и

Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).

21. Проект производства работ (далее ППР) и технологические карты.

22. Сведения о сертификации, согласно требований международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007.

23. Сведения о травматизме за последние 3 года.

При использовании подъемных сооружений

1. Приказ о назначении специалиста ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, специалиста ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2. При использовании подъемных сооружений (краны, подъемники):

2.1. Копии паспорта подъемного сооружения, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации (основание - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2.2. Должностные инструкции ответственных специалистов (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2.3. Приказ о допуске к работе машинистов кранов, слесарей, электромонтеров, стропальщиков и копии соответствующих удостоверений (основание - п.154 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2.4. Производственные инструкции для работников занятых на работах с применением грузоподъемных кранов (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом от 12 ноября 2013 года N 533)).

При использовании электроинструмента

1. Приказ (Распоряжение) по организации о назначении ответственного лица за сохранность и исправность электроинструмента (основание - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6).

При эксплуатации лестниц, стремянок

1. Приказ о назначении ответственного лица за состояние и исправность лестниц и стремянок (основание – п. 5.1.33* «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»- РД 34.03.204).

При работе на высоте

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при работе на высоте по наряду допуску (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н от 28.03.2014г.)

2. Копии удостоверений рабочего персонала, допущенного к работам на высоте (основание п.13 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н от 28.03.2014г.)

3. Сертификаты соответствия на системы обеспечения безопасности работ на высоте (основание – п. 90 «Правил по охране труда при работе на высоте»)

При работе с ручным пневматическим инструментом

1. Приказ о назначении ответственного за надзор за техническим состоянием пневматического инструмента, его обслуживанием, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации (основание – п. 87 «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. Приказом № 552 от 17.08.2015г.)

При выполнении кровельных и других работ на крыше зданий

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н от 28.03.2014г.)

При производстве бетонных работ

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при производстве бетонных работ (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н от 28.03.2014г.)

При эксплуатации транспорта

1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств (основание - п.4.1.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99).
2. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние транспортных средств (основание - п.4.1.9. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99).
3. Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (основание - п.8.8. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99).
4. Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию (основание - п.2.3.1.7. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М-027-2003).

При эксплуатации электроустановок

1. Приказ о предоставлении прав лицам, ответственным за безопасное производство работ или утвержденные списки лиц, ответственных за безопасное производство работ в электроустановках (основание - п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6).
2. Перечень профессий и должностей, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности (основание - п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств индивидуальной защиты, используемой в электроустановках (основание - п.1.4.3. Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261).
4. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации (основание - гл. 8 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

При эксплуатации лифтов

1. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию лифтов (основание – п.2.2 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ; п.3.3. «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» (утв. Приказом от 30 июня 1999 года N 158)
2. Протоколы и удостоверения аттестации работников обслуживающих лифты (основание – ст.4, п.2, п.3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824, с изм., принятыми решением Коллегии ЕЭК от.04.12.2012 №249)
3. Производственные и должностные инструкции для работников (основание - п. 2.4 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ)

При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением

1. Паспорт завода изготовителя на оборудование, работающее под избыточным давлением, инструкция по его эксплуатации (основание - п. 5 Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВОК И СООРУЖЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОТ РО - 14000 - 002 - 98)
2. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающих под давлением (основание - п. 218, п. 223 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")
3. Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением (основание - п. 218, п. 223 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")
4. Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под избыточным давлением и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасностью при эксплуатации оборудования работающего под избыточным давлением

(основание п. 218(е) "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")

5. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих оборудование работающее под избыточным давлением (основание п. 218 (з), п. 221 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")

6. Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию оборудования работающее под давлением (основание п. 229 - "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")

При эксплуатации стационарных единичных компрессорных установок или группы однородных компрессорных установок, воздухопроводов

1. Паспорт на компрессорную установку (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).

2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки (основание - п.3.11 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).

3. Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорной установки (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).

Примечание: предоставление документов является основанием для оформления акта-допуска в соответствии с «Правилами по охране труда в строительстве» и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80).

Документы предоставляются в службу охраны труда и техники безопасности филиала Заказчика

Ссылка на документы:

1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказ N 533 от 12 ноября 2013 года Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
2. постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»;
3. постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»;
4. Приказ №155н от 28 марта 2014г. Министерство труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правила по охране труда при работе на высоте»;
5. "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204" (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42);
6. Приказ N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г.
7. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»
8. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145)
9. Приказ №552 н от 17 августа 2015г. Министерство труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»
10. Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261.
11. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ;

12. Приказ Госстроя РФ от 30 июня 1999 г. N 158 "Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации"
13. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824, с изм., принятыми решением Коллегии ЕЭК от.04.12.2012 №249
14. Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ
15. Утверждено Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации 20.01.98 «Положение обеспечения безопасности производственного оборудования» ПОТ РО 14000-002-98
16. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказ №116 от 25.03.2014г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"